

	CORTE DIRECTO	
	Código: FR-IN-13	Versión: 1
	Vigencia: 14/06/2016	Página: 1 de 2

Proyecto:	270-18 JARDIN STA TERESITA	Tipo Muestra:	SH	Sondeo:	SM-01	Profundidad:	1.50-2.10
Cliente:	COSORCIO C+PU	Fecha:	07/05/2018	Muestra:	3		
Localización:	JARDIN SANTA TERESITA						


Muestra:	A	Descripción:	Humedad natural	Inicial	Final	Datos de la muestra	Inicial	Final	Datos de la muestra	Inicial	Final
			Recipiente	D1	SN14	Dámetro (cm)	5.010	4.480	Peso de la muestra (gr)	72.890	75.190
			Peso de recipiente (gr)	43.87	51.42	Altura (H) (cm)	2.020	1.941	Área (cm ²)	19.714	19.714
			Peso rec+ m. hum.(gr)	133.94	126.61	Peso del anillo (gr)	130.700	130.700	Volumen (cm ³)	39.821	38.254
			Peso rec+ m. seca.(gr)	113.42	106.93	Peso de anillo+muestra+pieza (gr)	326.110	240.000	P. unitario Total (gr/cm ³)	1.830	1.966
			Wn(%)	29.50%	35.45%	Peso de la piedra superior (gr)	34.110	34.110	P. unitario Seco (gr/cm ³)	1.413	1.451
						Peso del Anillo+muestra	203.590	205.89			



Muestra:	B	Descripción:	Humedad natural	Inicial	Final	Datos de la muestra	Inicial	Final	Datos de la muestra	Inicial	Final
			Recipiente	A7	D9	Dámetro (cm)	5.010	4.411	Peso de la muestra (gr)	72.650	73.330
			Peso de recipiente (gr)	47.51	48.11	Altura (H) (cm)	2.020	1.858	Área (cm ²)	19.714	19.714
			Peso rec+ m. hum.(gr)	120.14	121.44	Peso del anillo (gr)	130.710	130.710	Volumen (cm ³)	39.821	36.630
			Peso rec+ m. seca.(gr)	103.55	102.89	Peso de anillo+muestra+pieza (gr)	325.870	238.140	P. unitario Total (gr/cm ³)	1.824	2.002
			Wn(%)	29.60%	33.86%	Peso de la piedra superior (gr)	34.100	34.100	P. unitario Seco (gr/cm ³)	1.408	1.496
						Peso del Anillo+muestra	203.360	204.04			




Muestra:	C	Descripción:	Humedad natural	Inicial	Final	Datos de la muestra	Inicial	Final	Datos de la muestra	Inicial	Final
			Recipiente	AS16	N14	Dámetro (cm)	5.010	4.489	Peso de la muestra (gr)	74.480	73.000
			Peso de recipiente (gr)	52.48	48.76	Altura (H) (cm)	2.020	1.800	Área (cm ²)	19.714	19.714
			Peso rec+ m. hum.(gr)	161.99	121.76	Peso del anillo (gr)	125.390	125.390	Volumen (cm ³)	39.821	35.479
			Peso rec+ m. seca.(gr)	138.95	104.91	Peso de anillo+muestra+pieza (gr)	322.390	232.500	P. unitario Total (gr/cm ³)	1.870	2.058
			Wn(%)	26.65%	30.01%	Peso de la piedra superior (gr)	34.110	34.110	P. unitario Seco (gr/cm ³)	1.477	1.583
						Peso del Anillo+muestra	199.870	198.39			



Laboratorista: JOSE PABUENA

Revisado y Aprobado:





I.C. GERMAN DARIO TAPIA MUÑOZ
M.P. 25202-60095 CND (Secc. C/marca)

	CORTE DIRECTO CD 29+000 M1 (BLOQUE-SATURADO) - CLIENTE	
	Código: FR-IN-13	Versión: 1
Controlado: SI (X) NO ()	Vigencia: 14/06/2016	Página: 1 de 1


Proyecto: 270-18 JARDIN STA TERESITA
 Localización: JARDIN SANTA TERESITA
 Cliente: COSORCIO C+PU

Sondeo: SM-01
 Muestra: 3
 Fecha: 07/05/2018

Parámetros de resistencia		
	Pico	Residual
c(kg/cm2)	0.01	
Fi (°)	27	



Laboratorista _____

Revisado y Aprobado: 
 I.C. GERMAN DARIO TAPIA MUÑOZ
 M.P. 25202-60095 CND (Secc. C/marca)